



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Schepersmaat 2
9405 TA Assen

DG Realisatie Groene Groei

Directie Transitie Diepe
Ondergrond

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr

00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)

F 070 378 6100 (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/kgg

Datum 28 augustus 2025

Betreft Instemming verwijderingsplan Oudeweg

Ons kenmerk

DGRGG-DTDO / V-88180

Uw kenmerk

1. Onderwerp van de aanvraag

Bijlage(n)

Op 6 mei 2025 is door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM), kantoor houdend aan de Schepersmaat 2 te Assen, ingevolge artikel 44, derde lid, van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw), een verwijderingsplan betreffende het mijnbouwwerk Oudeweg ingediend.

Het verwijderingsplan beschrijft de volledige verwijdering van het mijnbouwwerk Oudeweg aan de Oudeweg 198, 9628 CE te Siddeburen, gelegen in de gemeente Midden-Groningen, kadastraal bekend gemeente Slochteren, sectie T, nummers 340 tot en met 344 en 348 tot en met 351.

Vanaf locatie Oudeweg zijn vanaf 1971 elf putten (OWG-01 tot en met OWG-11) geboord, waaruit aardgas is gewonnen. De gaswinningsactiviteiten zijn op 19 april 2024 definitief beëindigd.

De putten moeten nog ondergronds geabandonneerd en veiliggesteld worden. Hiervoor gaat de NAM conform paragraaf 4.109 uit het Besluit activiteit leefomgeving (hierna: Bal) een melding en werkprogramma indienen. Na de abandonneringswerkzaamheden zal gedurende 3 maanden monitoring plaatsvinden op druk opbouw en stroming van koolwaterstoffen.

De voorgenomen werkzaamheden na afloop van de monitoring op de locatie bestaan uit het zetten van een ondiepe plug tegen de instroom van grondwater, het afsnijden van de casings op minimaal 3 meter onder het toekomstige maaiveld en het verwijderen van de putkelder, de verharding, het hekwerk, inritten en de toegangsweg. De werkzaamheden staan gepland om plaats te vinden in de periode 2025-2035.

2. Bevoegd gezag

Ingevolge artikel 44a, eerste lid, van de Mbw heeft een verwijderingsplan de instemming van de Minister van Klimaat en Groene Groei (hierna: ik). De instemming kan onder beperkingen worden verleend en aan het instemmingbesluit kunnen voorschriften worden verbonden.

3. Indieningsvereisten verwijderingsplan

Op grond van artikel 40c van het Mijnbouwbesluit (hierna: Mbb) moet een aanvraag tot instemming met een verwijderingsplan als bedoeld in artikel 44a, eerste lid, van de Mbw ten minste een beschrijving bevatten, van:

- a. De aanduiding, locatie, aard en functie van het mijnbouwwerk ten tijde van de aanvraag om instemming met het verwijderingsplan;
- b. De activiteiten die hebben geleid tot wijziging van de inrichting van het boorgat;
- c. De afspraken met de eigenaar van het terrein waarop het mijnbouwwerk is opgericht en andere belanghebbenden;
- d. De methode en een schatting van de kosten van het buiten gebruik stellen van een boorgat en het verwijderen van de bovengrondse installaties;
- e. De staat waarin het ondergrondse deel van het mijnbouwwerk wordt achtergelaten;
- f. De datum van indiening van het werkprogramma voor het buiten gebruik stellen van een boorgat en de planning van de uitvoering;
- g. Het schoon en veilig achterlaten of verwijderen van kabels en pijpleidingen;
- h. De wijze waarop de materialen die bij het mijnbouwwerk behoren, worden afgevoerd en de bestemming ervan;
- i. De op het mijnbouwwerk aanwezige afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer en de bestemming ervan;
- j. De risico's van een mijnbouwwerk dat is gebruikt voor de winning van zout na verwijdering van de bovengrondse installaties en het buiten gebruik stellen van het boorgat aan de hand van een analyse van deze risico's in een systeembenadering en de bij dat mijnbouwwerk te nemen beheersmaatregelen, waaronder een beschrijving van een uit te voeren monitoring, indien:
 - a. die beheersmaatregelen nodig zijn in het belang van de veiligheid of het milieu en
 - b. deze risico's of beheersmaatregelen niet zijn beschreven in een winningsplan, een opslagplan of een meetplan;
- k. De maatregelen die worden genomen om het terrein waarop het mijnbouwwerk is opgericht en de bodem van het terrein zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat terug te brengen of in het geval het terrein of de bodem niet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht, de toestand waarin het terrein na uitvoering van het verwijderingsplan wordt achtergelaten;
- l. Het beoogde gebruik van het terrein;
- m. In geval van een gedeeltelijke verwijdering van het mijnbouwwerk voor welk doel het mijnbouwwerk wordt hergebruikt en een beschrijving daarvan.

4. Adviseurs

De volgende organisaties zijn om advies gevraagd:

- de inspecteur-generaal der mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen, hierna: SodM);
- gedeputeerde staten (hierna: GS) van de provincie Groningen;
- college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen.

5. Adviezen met betrekking tot het verwijderingsplan en het besluit

Advies SodM

SodM is op 8 mei 2025 om advies gevraagd. Op 15 juli 2025 heeft SodM advies uitgebracht. Hierin is aangegeven dat zij geen reden zien om instemming met het verwijderingsplan te weigeren. Wel wordt er op enkele zaken ingegaan en wordt er een voorschrift over het achter te laten boorgat voorgesteld. Verder geeft SodM aan dat zij van mening is dat de verwijderingswerkzaamheden sneller kunnen.

Het geadviseerde voorschrift is aan het besluit verbonden en opgenomen in bijlage I van dit besluit. Voor wat betreft de termijn van de werkzaamheden heeft NAM in het verwijderingsplan onderbouwd waarom deze termijn is aangevraagd. Verder merk ik op dat de inhoud van de aanvraag leidend is, waardoor ik niet zonder nadere onderbouwing een andere termijn kan voorschrijven dan aangevraagd. De mening van SodM neem ik daarom ter kennisname aan.

Advies GS provincie Groningen

GS van de provincie Groningen is op 8 mei 2025 om advies gevraagd. GS heeft geen advies uitgebracht op het verwijderingsplan.

Advies college B&W gemeente Midden-Groningen

Het college is op 8 mei 2025 om advies gevraagd. Door het college is geen advies uitgebracht op het verwijderingsplan.

6. Overwegingen ten aanzien van het verwijderingsplan

Ik heb getoetst of de beschrijving zoals bedoeld in artikel 40c van het Mbb in voldoende mate is verwerkt in de aanvraag tot instemming met het verwijderingsplan. Deze bevat tenminste een beschrijving van:

- a. De naam, locatie, aard en functie van het mijnbouwwerk zijn voldoende beschreven in het verwijderingsplan.
- b. De activiteiten die hebben geleid tot wijziging van de inrichting van het boorgat zijn in voldoende mate beschreven in het verwijderingsplan. De putten OWG-01 tot en met OWG-11 worden ondergronds geabandonneerd conform het werkprogramma dat nog zal worden voorgelegd aan SodM. Na de abandonnering vindt nog minstens drie maanden monitoring plaats. Indien er geen verdere drukopbouw of stroming van gas wordt aangetoond, wordt vervolgens voldaan aan de benodigde voorwaarden

voor het ondergronds verlaten van de putten, zoals het afsnijden van de conductors op drie meter onder het toekomstig maaiveld.

- c. De locatie wordt aan de grondeigenaren in een staat die overeenkomt met de in huurovereenkomst vastgestelde bepalingen teruggegeven. Ten behoeve van agrarisch gebruik zal het terrein cultuurtechnisch worden afgewerkt, daarover moeten nog afspraken in het overdrachtsdocument worden vastgelegd.
- d. De methode en een schatting van de kosten van het buiten gebruik stellen van het ondergrondse deel van het mijnbouwwerk en het verwijderen van de bovengrondse installatie zijn beschreven in het verwijderingsplan. De putten moeten nog worden geabandonneerd. Hiervoor gaat de NAM een melding conform paragraaf 4.109 Bal en werkprogramma's indienen. De methode van het buiten gebruik stellen wordt met inachtneming van het bepaalde in Mbw, het Mbb en de Mbr uitgevoerd en conform de werkplannen die ter goedkeuring bij SodM zullen worden ingediend.
- e. De staat waarin het ondergrondse deel van het mijnbouwwerk zal worden achtergelaten is voldoende beschreven. Als onderdeel van het verwijderen van de putten zal gedurende 3 maanden monitoring plaatsvinden op drukopbouw en stroming van koolwaterstoffen. De casing van de put zal op minimaal 3 meter beneden het toekomstige maaiveld worden afgesneden en verwijderd. De kelder rondom de put, de milieugoten, het hekwerk, de bestaande verharding en de inritten worden verwijderd en er zal een bodemsanering worden uitgevoerd.
- f. Een werkprogramma voor het buiten gebruik stellen van de put moet nog worden ingediend bij SodM. De datum hiervoor wordt vastgesteld op basis van de planning van het abandonneren.
- g. In het verwijderingsplan wordt beschreven dat te verwijderen kabels en leidingen (zoals o.a. aardingskabels, aardingselektroden, elektriciteitskabels, waterleidingen en productleidingen) afgevoerd worden naar een erkende schrootverwerker.
- h. In het verwijderingsplan wordt voldoende beschreven dat de materialen die tot het mijnbouwwerk behoren met vrachtwagens naar erkende verwerkers in Nederland vervoerd worden. Dit zal volgens de regels van de afvalstoffenwetgeving plaatsvinden.
- i. In het verwijderingsplan worden de op het mijnbouwwerk aanwezige afvalstoffen en bestemming ervan voldoende beschreven. Doordat de afvalstoffen afkomstig van het mijnbouwwerk worden afgegeven aan erkende afvalverwerkers, ben ik van mening dat de NAM daarmee voldoet aan artikel 10.38 van de Wet milieubeheer. In bijlage 1 wordt een voorschrift aan dit besluit verbonden met betrekking tot de zeer zorgwekkende stoffen (hierna: ZZS) waarbij de NAM uitsluitel dient te geven over de hoeveelheid en bestemming van de (sloop) materialen, inclusief ZZS.
- j. Het mijnbouwwerk wordt niet gebruikt voor de winning van zout. Dit lid is daarom niet van toepassing op dit verwijderingsplan.
- k. In het verwijderingsplan is aangegeven dat de locatie na verwijdering wordt teruggegeven aan de grondeigenaren in een staat die overeenkomt met de in de huurovereenkomst vastgestelde bepalingen. Daarnaast heeft NAM de verantwoordelijkheid om het terrein met verwaarloosbaar milieu-

en veiligheidsrisico achter te laten. Verder geldt er een verplichting tot het uitvoeren van een eindsituatie onderzoek van de bodem. Indien een bodemverontreiniging wordt aangetroffen dient de bodem te worden hersteld tot de bodemkwaliteit gelijk is aan de bepaalde nulsituatie, een geldende bodemkwaliteitskaart van de locatie of kwaliteitsklasse landbouw/natuur. Hiervan dient aan alle bevoegd gezagen verslag te worden gedaan.

- l. NAM geeft aan dat het afwerken van de locatie wordt afgestemd met de grondeigenaren middels een overdrachtsdocument zodat deze weer geschikt is voor agrarisch gebruik.
- m. NAM heeft in het verwijderingsplan aangegeven dat het mijnbouwwerk volledig wordt verwijderd.

7. Conclusie

Het verwijderingsplan voldoet aan de indieningsvereisten. Gelet op het voorgaande zijn er geen redenen om niet in te stemmen met het verwijderingsplan. Wel is er aanleiding om de voorschriften die zijn opgenomen in bijlage I aan dit besluit te verbinden.

8. Besluit

Gelet op het voorgaande besluit ik:

1. In te stemmen met het verwijderingsplan, met kenmerk: EP202504202384, gedateerd op 6-5-2025;
2. Dat de verwijdering uitgevoerd moet worden conform dit verwijderingsplan;
3. De voorschriften zoals opgenomen in bijlage I aan dit besluit te verbinden;
4. De aanvraag tot instemming met het verwijderingsplan deel te laten uitmaken van dit besluit;
5. Dat de verwijdering vóór 1 januari 2036 uitgevoerd moet zijn.
6. Ik deze termijn met een schriftelijke toestemming kan verlengen als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Dit besluit treedt in werking door toezending aan de aanvrager.

9. Bezwaarprocedure

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Klimaat en Groene Groei, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

De Minister van Klimaat en Groene Groei,

Namens deze: 5.1.2.e

5.1.2.e

MT-lid Transitie Diepe Ondergrond

Bijlage I: Voorschriften

1. Verwijderingsplan

- 1.1. De uitvoerder vult de ruimte tussen het afgesneden boorgat en het maaiveld (niet-hermetisch) op met schoon zand of grond.

2. Algemeen

- 2.1. Het aanvangstijdstip van de verwijderingswerkzaamheden wordt uiterlijk twee weken voor aanvang daarvan ter kennis van de inspecteur-generaal der mijnen gebracht.
- 2.2. Werkzaamheden worden zoveel als mogelijk verricht tussen 07:00 uur en 19:00 uur.
- 2.3. Bij, of zo spoedig na, de melding op grond van artikel 44c, tweede lid, van de Mijnbouwwet wordt aangetoond dat het terrein:
- Waarop het mijnbouwwerk was gelegen een andere bestemming heeft gekregen, of;
 - Is teruggebracht in de oorspronkelijke staat.
- 2.4. Voor de afgifte van afvalstoffen aan een afvalverwerker geldt een registratieverplichting zoals opgenomen in artikel 10.38, eerste lid van de Wet milieubeheer. Zodoende dient NAM bij de afgifte van afvalstoffen de gegevens te registreren zoals welke afvalstoffen zijn afgevoerd en naam en adres van de afvalverwerker. Indien ZZS aanwezig zijn dient NAM bij de sloopmelding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit, de aanvullende bescheiden toe te voegen:
- uitsluitel over de hoeveelheid en bestemming van de (sloop) materialen, inclusief de ZZS.
 - uitsluitel over de bestemming van de (sloop) materialen.
 - uitsluitel over alle ZZS afvalstoffen en de bestemming ervan.

3. Licht

- 3.1 De verlichting van de arbeidsplaats wordt zodanig opgesteld, dat geen hinder voor de omgeving ontstaat.