

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Vermilion Energy Netherlands B.V.  
Postbus 41  
8860 AB HARLINGEN

**Directoraat-generaal Klimaat  
en Energie**  
Directie Warmte en Ondergrond

**Bezoekadres**  
Bezuidenhoutseweg 73  
2594 AC Den Haag

**Postadres**  
Postbus 20401  
2500 EK Den Haag

**Overheidsidentificatienr**  
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)  
F 070 378 6100 (algemeen)  
[www.rijksoverheid.nl/ezk](http://www.rijksoverheid.nl/ezk)

**Behandeld door**

[REDACTED]  
[REDACTED]

**Ons kenmerk**  
DGKE-WO/ V3184

**Uw kenmerk**

**Bijlage(n)**  
2

Datum

Betreft ontwerp omgevingsvergunning Nijega 1, 6 en 8

## 1. Onderwerp aanvraag

Op 3 juli 2020 heeft Vermilion Energy Netherlands B.V. te Harlingen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag betreft de activiteiten 'veranderen en in werking hebben van een inrichting de gehele inrichting omvattend' en het 'bouwen van een bouwwerk'. De aanvraag betreft inrichting Nijega 1/6/8, gelegen aan de Kilometerwei 20a in de gemeente Smallerland.

De aanvraag is in het Omgevingsloket Online geregistreerd onder nummer 5118373.

De aanvraag betreft een productieverhoging van te winnen aardgas, het plaatsen van twee bovengrondse tanks voor de opvang van productiewater en vervanging van een gas/ vloeistofafscheider op de inrichting Nijega 1/6/8.

Er is een separate aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een boorgat.

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de volgende activiteiten:

A. Het veranderen en in werking hebben van een inrichting / mijnbouwwerk de gehele inrichting omvattend (revisie)

Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2° en sub 3°, van de Wabo is een omgevingsvergunning vereist voor het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.

Volgens artikel 2.6, eerste lid, van de Wabo kan het bevoegd gezag bepalen dat een omgevingsvergunning wordt aangevraagd met betrekking tot die verandering en het in werking hebben van de betrokken inrichting of het betrokken mijnbouwwerk na die verandering, voor zover de aanvraag betrekking heeft op het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk of de werking daarvan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 2° of 3°, en met betrekking tot die inrichting of dat mijnbouwwerk al een of meer omgevingsvergunningen zijn verleend.

## B. Bouwen van een bouwwerk

Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo is een omgevingsvergunning vereist voor het bouwen van een bouwwerk.

Op de activiteiten is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 6 maanden van toepassing (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en art. 3.10 van de Wabo).

Ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder a, van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor), ben ik bevoegd te beslissen op deze aanvraag.

### 2. Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo wijst een algemene maatregel van bestuur categorieën van gevallen aan, waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan, nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Het verlenen van deze omgevingsvergunning valt niet onder de gevallen waarvoor ingevolge § 6.2 van het Bor een verklaring van geen bedenkingen is vereist.

### 3. Geraadpleegde organisaties

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland;
- Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân;
- Waterkwaliteitsbeheerder: Wetterskip Fryslân;
- De Inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen).

### 4. Adviezen en zienswijzen

- Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland is facultatief advies uitgebracht ten aanzien van het onderdeel 'bouwen van een bouwwerk' van de aanvraag;
- Door provincie Friesland is geen advies gegeven;
- Door Wetterskip Fryslân is geen advies uitgebracht;
- Door de Inspecteur-generaal der Mijnen is advies uitgebracht ten aanzien van de aanvraag en de aan het (ontwerp)besluit te verbinden voorschriften.

Deze paragraaf 4 wordt nader ingevuld indien er zienswijzen of adviezen op dit ontwerpbesluit worden ontvangen.

### 5. Overwegingen m.b.t. de ingediende adviezen en zienswijzen

- Het advies van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente is in dit besluit verwerkt.
- Het advies van de Inspecteur-generaal der Mijnen is volledig in dit besluit verwerkt;

Deze paragraaf 5 wordt nader ingevuld indien er zienswijzen of adviezen op dit ontwerpbesluit worden ontvangen.

DGKE-WO / V3184

## **6. Procedure (ontwerp)besluit**

Tijdens de behandeling van de aanvraag bleken de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende voor een goede beoordeling van de aanvraag.

De aanvrager is op 8 september 2020 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Hierdoor is de behandeling van de aanvraag, op grond van het bepaalde in artikel 4.15, eerste lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht, opgeschort. De aanvullingen zijn ontvangen op 21 september 2020.

Op dit moment is de beslistermijn weer gaan lopen. Door de opschorting van de behandeling is de wettelijke beslistermijn verlengd met 12 dagen. De aanvullende gegevens zijn meegenomen bij de beoordeling van de aanvraag en liggen met het ontwerpbesluit en het besluit ter inzage.

De kennisgeving met betrekking tot dit ontwerpbesluit is op woensdag 4 november 2020 gepubliceerd in de Staatscourant en in het lokale blad "Drachtster Courant". Het ontwerpbesluit heeft van donderdag 5 november 2020 tot en met 16 december 2020 ter inzage gelegen bij de gemeente Smallingerland.

## **7. Overwegingen m.b.t. het besluit**

De aanvraag is beoordeeld aan de voor de activiteiten betreffende artikelen van de Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Bor en aan de Regeling omgevingsrecht.

A. Het veranderen en in werking hebben van een inrichting / mijnbouwwerk de gehele inrichting omvattend (revisie)

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.14 van de Wabo, getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu.

### Milieuaspecten

In de omgevingsvergunningaanvraag is de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken, beschreven. De beoordeling van de gevolgen voor het milieu betreft de aspecten: energie, emissies, geluid, transport, ecologie, afvalstoffen en veiligheid.

De aanvrager heeft op zorgvuldige wijze de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beschreven. Hierbij is gekeken naar hun onderlinge samenhang, de technische kenmerken en de geografische ligging.

De aanvrager heeft tevens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu omschreven. Uit de aanvraag blijkt dat hiermee op verantwoorde wijze wordt omgegaan.

De aanvrager heeft een verantwoord milieubeleid gevormd dat met betrekking tot de inrichting wordt gevoerd. De gevolgen voor het milieu worden door de aanvrager tijdens het in werking hebben van de inrichting geobserveerd, beheerst, en voor zover deze nadelige gevolgen hebben, verminderd. DGKE-WO / V3184

Uit de aanvraag blijkt dat afdoende maatregelen zijn genomen om de belasting van het milieu te beperken en dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met het verbruik van energie.

Naast de voorschriften, genoemd in Bijlage 1 van dit besluit, zijn voor type-C inrichtingen voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Hiervoor verwijs ik u naar hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

#### Externe veiligheid

Inzake het externe risico heb ik getoetst aan de in het Besluit externe veiligheid inrichtingen voorgeschreven normen.

Ten aanzien van het plaatsgebonden risico valt uit de berekende  $10^{-6}$  contour op te maken dat er zich geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen deze veiligheidscontour bevinden.

Gezien het ontbreken van (beperkt) kwetsbare objecten binnen het invloedgebied van de inrichting is het groepsrisico voor deze locatie verwaarloosbaar.

#### Milieueffectrapportage

Voor de aangevraagde productieverhoging geldt, op grond van D.17.1 van het Besluit m.e.r., de m.e.r.-beoordelingsplicht.

Op 28 november 2019 heeft Vermilion Energy Netherlands mededeling gedaan van het voornemen om de productie van gas te verhogen. Op 3 juli 2020 heb ik besloten dat een nadere afweging van de milieueffecten door het opstellen van een Milieueffectrapport niet noodzakelijk is, doordat de voorgenomen activiteit geen significant nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben.

Bovengenoemde mededeling en het beoordelingsbesluit met kenmerk DGKE-WO/20171276 zullen, tegelijk met dit (ontwerp)besluit, ter inzage worden gelegd.

#### Beste beschikbare technieken

Voor de inrichting is geen BBT document (BREF) vastgesteld in het kader van de IPPC, omdat de inrichting Nijega 1,6 en 8 geen IPPC inrichting is.

De bepaling van de beste beschikbare technieken (BBT) voor de inrichting is uitgevoerd conform artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht.

De grenswaarden zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit, de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen, alsmede het voldoen aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB), zijn als minimum criterium gehanteerd, bij de bepaling van de Beste Beschikbare Technieken.

### Energie en milieu

DGKE-WO / V3184

De Minister van Economische Zaken en de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) hebben een Meerjarenafspraak (looptijd tot 2020) afgesloten over het effectiever en efficiënter inzetten van energie.

Daarnaast is op 27 oktober 2010 het Overlegplatform Olie en Gas van start gegaan. In dit platform werken overheid en de olie- en gasindustrie samen op het gebied van de bescherming van het milieu.

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit moet worden verleend.

#### **B. Bouwen van een bouwwerk**

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, onderdelen a en b, van de Wabo, getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Het bouwplan voldoet aan de gestelde eisen.

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, onderdeel c, van de Wabo getoetst aan het geldende bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2015'. Voor het perceel geldt de bestemming 'Bedrijf, aanduiding "specifieke vorm van bedrijf –boorlocatie. Het bouwplan voldoet aan de bestemming.

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, onderdeel d, van de Wabo getoetst aan redelijke eisen van welstand. Het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit moet worden verleend.

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit moet worden verleend.

### **8. Besluit**

Gelet op het voorafgaande besluit ik:

- I. De omgevingsvergunning voor de inrichting Nijega 1,6,8 te verlenen aan Vermilion Energy Netherlands B.V. voor de volgende activiteiten:
  - A. Het veranderen en in werking hebben van een inrichting / mijnbouwwerk de gehele inrichting omvattend (revisie)
  - B. Bouwen van een bouwwerk
- II. De omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd te verlenen, met verwijzing naar artikel 2.33 van de Wabo;
- III. Aan de omgevingsvergunning de voorschriften uit bijlage 1 te verbinden;

- IV. De aanvraag, de addenda en bijbehorende bijlagen, deel te laten uitmaken van de omgevingsvergunning. De bij deze omgevingsvergunning behorende documenten worden genoemd in bijlage 2;

DGKE-WO / V3184

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.6, vierde lid, van de Wabo, vervangt deze omgevingsvergunning verleend voor het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk, zoals bepaald in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, sub 2° en 3°, van de Wabo de eerder met betrekking tot het betrokken project verleende omgevingsvergunningen, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt. De eerder verleende omgevingsvergunningen vervallen op het tijdstip waarop de met toepassing van dit artikel verleende omgevingsvergunning onherroepelijk wordt.


Op grond van artikel 6.1, tweede en derde lid, van de Wabo treedt dit besluit pas in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift (ofwel zes weken na de dag van de terinzagelegging) is verstreken of, indien beroep is aangetekend en een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de bevoegde rechter, op dat verzoek is beslist.

#### **9. Zienswijzen en beroepsprocedure**

Op het ontwerpbesluit kan een ieder zienswijzen indienen. Na de inspraakperiode wordt het besluit opgesteld. Tegen dit laatste besluit kan te zijner tijd degene wiens belang rechtstreeks bij dat besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dat besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Groningen, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen die u kunt aanwenden tegen een besluit van de overheid, verwijs ik u naar de brochure 'rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid'. Dit document kunt u vinden op [www.nlog.nl](http://www.nlog.nl) onder procedures - vergunningen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,  
namens deze:



MT-lid directie Energie en Omgeving

## Bijlage 1      Voorschriften en mededelingen

DGKE-WO / V3184

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

### **1            ALGEMENE VOORSCHRIFTEN**

#### **1.1        Terrein van de inrichting en toegankelijkheid**

- 1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
  - a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
  - b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

#### **1.2        Instructies**

- 1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.
- 1.2.3 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

### **1.3 Registratie**

- 1.3.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
  - b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
  - c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
  - d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.
- Deze documenten moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.
- 1.3.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

## **2 AFVALSTOFFEN**

- 2.1.1 Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet op een ordelijke en nette wijze geschieden.
- 2.1.2 De van afval afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 2.1.3 Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen dient zodanig plaats te vinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 2.1.4 Afvalstoffen mogen niet in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, worden verbrand.
- 2.1.5 Het in de inrichting vrijkomende bedrijfsafval moet worden bewaard in doelmatige opslagvoorzieningen. Indien de aard van de afvalstof daartoe aanleiding geeft dient de opslagvoorziening te zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal en dient de opslagvoorziening gesloten te zijn.
- 2.1.6 Olieafval en afval van vloeibare brandstoffen in de zin van de "Regeling Europese afvalstoffen (EURAL)", mogen niet worden gebruikt als brandstof.
- 2.1.7 De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen moeten met het ook op hergebruik zo veel mogelijk naar soort worden gescheiden, verzameld, bewaard en afgevoerd.  
De verschillende onderhoudsartikelen mogen als een afvalstroom worden beschouwd.
- 2.1.8 Afvalstoffen moeten zo vaak als nodig en ten minste eenmaal per jaar uit de inrichting worden afgevoerd.
- 2.1.9 Gevaarlijke afvalstoffen moeten worden opgeslagen conform de opslageisen voor de stoffen waaruit zij zijn ontstaan.
- 2.1.10 Afvalstoffen mogen maximaal 1 jaar voor verwijdering op de locatie aanwezig zijn.
- 2.1.11 In afwijking van voorschrift 2.1.10 is de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar.

### **3 AFVALWATER EN PRODUCTIEWATER**

- 3.1.1 Afvalwater uit de waterbakken wat door samenstelling niet geloosd mag worden op het oppervlaktewater dient te worden afgevoerd naar een erkend verwerker.
- 3.1.2 Het productiewater dient te worden opgevangen in de ondergrondse formatieputten en de bovengrondse tanks.
- 3.1.3 Productiewater mag maximaal 1 jaar voor verwijdering op de locatie aanwezig zijn.
- 3.1.4 In afwijking van voorschrift 3.1.2 is de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar

### **4 BODEM**

#### **4.1 Algemeen**

- 4.1.1 Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofkerende vloer of voorziening.

#### **4.2 Beheermaatregelen**

- 4.2.1 Binnen drie maanden nadat de vergunning in werking is getreden moet door vergunninghouder een inspectie- en onderhoudsprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen ter instemming aan de toezichthouder worden toegezonden. In dit plan moet ten minste het volgende zijn uitgewerkt:
  - a. welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
  - b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
  - c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
  - d. waaruit het onderhoud bestaat;
  - e. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud worden gerapporteerd en geregistreerd;
  - f. de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud.

#### **4.3 Bodemonderzoek**

- 4.3.1 Binnen zes maanden na beëindiging van de activiteiten dient een onderzoek te worden overlegd naar de kwaliteit van de bodem.
- 4.3.2 Indien uit het onderzoek van voorschrift 4.3.1 blijkt dat er sprake is van een verontreiniging dient deze verontreiniging te worden gesaneerd.
- 4.3.3 De herstelplicht zoals opgenomen in voorschrift 4.3.2 blijft drie jaar nadat de vergunning haar gelding heeft verloren van kracht.
- 4.3.4 De voorschriften 4.3.2 en 4.3.3 blijven nog 3 jaar van kracht nadat de vergunning haar geldigheid heeft verloren

## 5 GELUID

### 5.1 Algemeen

- 5.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

### 5.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 5.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  $L_{A,r,LT}$  veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

| Op de gevel van  | Hoogte (m) | Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ in dB(A) |                   |                   |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                  |            | Dag                                                        | Avond             | Nacht             |
|                  |            | 07.00 - 19.00 uur                                          | 19.00 - 23.00 uur | 23.00 - 07.00 uur |
| Kilometerwei 18  | 1,5        | 40                                                         | 35                | 30                |
| Kilometerwei 18  | 5,0        | 40                                                         | 35                | 30                |
| Aldegeasterdyk 6 | 1,5        | 40                                                         | 35                | 30                |
| Aldegeasterdyk 6 | 5,0        | 40                                                         | 35                | 30                |
| Kilometerwei 35  | 1,5        | 40                                                         | 35                | 30                |
| Kilometerwei 35  | 5,0        | 40                                                         | 35                | 30                |

- 5.2.2 Het maximale geluidsniveau  $L_{A,max}$  veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

| Beoordelingspunt en omschrijving | Maximale geluidsniveau $L_{A,max}$ in dB(A) |                   |                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                  | Dag                                         | Avond             | Nacht             |
|                                  | 07.00 - 19.00 uur                           | 19.00 - 23.00 uur | 23.00 - 07.00 uur |
| Kilometerwei 18                  | 70                                          | 65                | 60                |
| Aldegeasterdyk 6                 | 70                                          | 65                | 60                |
| Kilometerwei 35                  | 70                                          | 65                | 60                |

- 5.2.3 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 5.2.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  $L_{A,r,LT}$  veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief de onderhoudswerkzaamheden, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

| Beoordelingspunt<br>en omschrijving | Hoogte<br>(m) | Langtijdgemiddeld<br>beoordelingsniveau LAr,LT in<br>dB(A) |                         |                         |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                     |               | Dag                                                        | Avond                   | Nacht                   |
|                                     |               | 07.00 -<br>19.00<br>uur                                    | 19.00 -<br>23.00<br>uur | 23.00 -<br>07.00<br>uur |
| Kilometerwei 18                     | 1,5           | 45                                                         | 38                      | 38                      |
| Kilometerwei 18                     | 5,0           | 45                                                         | 38                      | 38                      |
| Aldegeasterdyk 6                    | 1,5           | 45                                                         | 38                      | 38                      |
| Aldegeasterdyk 6                    | 5,0           | 45                                                         | 38                      | 38                      |
| Kilometerwei 35                     | 1,5           | 45                                                         | 38                      | 38                      |
| Kilometerwei 35                     | 5,0           | 45                                                         | 38                      | 38                      |

## 6 PROCESINSTALLATIES

### 6.1 Meet-, regel- en beveiligingsapparatuur

- 6.1.1 Meet-, regel- of beveiligingsapparatuur die direct verband heeft met het optreden van bijzondere situaties voor wat betreft veiligheid en emissies, welke niet of slecht functioneert moet direct worden gerepareerd of worden vervangen. Als de betreffende apparatuur niet direct kan worden gerepareerd of vervangen moeten de activiteiten onverwijld worden stilgelegd tenzij vergunninghouder kan aantonen dat met behulp van bijvoorbeeld visueel toezicht het proces tijdelijk afdoende kan worden beheerst.
- 6.1.2 De zogenaamde kritische alarmeringen (alarmeringen die direct verband hebben met het optreden van bijzondere situaties voor wat betreft veiligheid en emissies) moeten visueel en akoestisch worden aangegeven en moeten gehandhaafd blijven totdat ze door terzake kundig personeel worden geaccepteerd.

### 6.2 Ongewone voorvallen

- 6.2.1 Na elk ongewoon voorval moet, worden bepaald of sprake is van een ongewoon voorval met of zonder significante gevolgen voor het milieu.
- 6.2.2 Ongewone voorvallen die worden geclassificeerd als ongewoon voorval mét significante gevolgen voor het milieu moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de minister en toezichthouder.
- 6.2.3 Ongewone voorvallen die worden geclassificeerd als ongewoon voorval zonder significante gevolgen voor het milieu moeten binnen 24 uur na het ongewone voorval zijn opgenomen in het registratiesysteem voor ongewone voorvallen.
- 6.2.4 In het registratiesysteem voor ongewone voorvallen moet van de voorvallen zonder significante gevolgen voor het milieu tenminste de volgende zaken te worden vastgelegd:
- datum, tijdstip en duur van het ongewoon voorval;
  - datum en tijdstip van registratie;
  - de locatie van het ongewoon voorval;

- d. korte omschrijving van het ongewoon voorval;
  - e. de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen en een indicatie van de hoeveelheid ervan;
  - f. een indicatie van het (mogelijk) belaste milieucompartiment, hinder of veiligheidsaspecten.
- 6.2.5 In de bedrijfsinterne instructies moet tenminste aandacht worden besteed aan:
- a. de wijze waarop ongewone voorvallen worden gesignaleerd;
  - b. de wijze waarop zowel intern als extern wordt gecommuniceerd over een ongewoon voorval;
  - c. de wijze waarop ongewone voorvallen worden onderzocht;
  - d. de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers die betrokken zijn bij het afhandelingsproces van ongewone voorvallen.

## **7 OPSLAG (MILIEU)(GEVAARLIJKE)STOFFEN**

### **7.1 Algemeen**

- 7.1.1 De verpakkingen van (milieu)(gevaarlijke)(vloei)stoffen dienen tegen normale behandeling bestand te zijn en is zodanig dat niets van de inhoud uit de verpakking onvoorzien kan ontsnappen

### **7.2 Opslag anticorrosiemiddel in bovengrondse tank**

- 7.2.1 De tanks dienen lekdicht te zijn en bestand te zijn tegen de aanwezige materialen.
- 7.2.2 De opslagtank en de vulleiding dient voorzien te zijn van een overvulbeveiliging.

## **8 BOUWEN VAN BOUWWERKEN**

- 8.1 Uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de bouwwerkzaamheden, wordt de toezichthouder in kennis gesteld van het begin van de bouwwerkzaamheden.
- 8.2 De toezichthouder wordt uiterlijk één week na gereedkomen van de bouwwerken hiervan in kennis gesteld.
- 8.3 De originele vergunning en bijbehorende bescheiden is op het locatie aanwezig en wordt op aanvraag getoond.

**Bijlage 2 Documenten behorende bij deze omgevingsvergunning**

DGKE-WO / V3184

- Aanvraagformulier 5118373
- Detailtekening gastreatment
- Impressietekening inhoud gastreatment
- Impressiefoto
- Detailtekening productiewatertank
- Aanmeldingsnotitie m.e.r. beoordeling
- topografische situatie NGA 1/6/8
- kadastrale situatie
- plotplan
- analyseresultaten grondwater
- m.e.r. beoordelingsbesluit 3 juli 2020
- Bijlage 1 toelichting op de aanvraag
- procesflowdiagram
- geluidsonderzoek
  
- addendum situatietekening op schaal
- addendum bouwkundige tekening
- addendum statische berekening tanks
- addendum toelichting bouwdeel