

Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	8130047
Aanvraagnaam	Anjum + revisie milieu + bouwen
Uw referentiecode	5.1.2.e
Ingediend op	19-10-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Aanvraag omgevingsvergunning milieu voor het veranderen en in werking hebben van NAM-inrichting Anjum, de gehele inrichting omvattend. Op de inrichting wordt een koelinstallatie met bijbehorende voorzieningen en leidingen geplaatst ter verbetering van de efficiency van het gasbehandelingsproces. Bouwen van een Koelinstallatie (reeds ingediend)
Opmerking	Op 3 februari 2023 hebben wij een aanvraag Bouwen met Milieu neutraal veranderen ingediend (V-39188) Dso 7542507. In overleg met 5.1.2.e is het bouwdeel Bouwen Chiller aangehouden. Met deze revisie vergunning milieu aanvraag is de milieu neutrale verandering omgezet. Een en ander in overleg met 5.1.2.e.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Ja
Kosten openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Ministerie van EZ (mijnbouw)
Bezoekadres:	Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag
Postadres:	Postbus 20401 2500 EK Den Haag
E-mailadres:	mijnbouwvergunningen@minezk.nl
Website:	www.rijksoverheid.nl
Contactpersoon:	mijnbouwvergunningen@minezk.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen

Kosten

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	04008869
Vestigingsnummer	000018719953
(Statutaire) naam	Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Handelsnaam	NAM B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht	5.1.2.e
Voorletters	
Voorvoegsels	
Achternaam	
Functie	Adviseur Vergunningen & Grondzaken

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	9405TA
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Schepersmaat
Woonplaats	Assen

4 Correspondentieadres

Postbus	28000
Postcode	9400HH
Plaats	Assen

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	5.1.2.e
Faxnummer	-
E-mailadres	NAM-vergunningen-NAM-LSUIAENL@shell.com

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Noardeast-Fryslân
Kadastrale gemeente	Anjum
Kadastrale sectie	G
Kadastraal perceelnummer	179
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Inrichting Anjum is gelegen op de kadastrale percelen sectie G, nummers 179, 180, 181, 189, 191, 194, 195, 196, 1189, 1756, 1862, 1878 en 1924.

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☐ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☒ U bent huurder van het perceel ☐ Anders
-----------------------------------	---

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Inrichting Anjum is een mijnbouwwinrichting. Het bevoegd gezag voor deze aanvraag is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
----------------------------------	---



Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Inrichting Anjum
Wat is de aard van de inrichting?	De inrichting is bestemd voor het ontvangen, produceren, comprimeren, drogen, meten en afvoeren van aardgas alsmede het opslaan, meten en afvoeren van het hierbij afgescheiden aardgascondensaat en productiewater.
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Zie bijlage 1, hoofdstuk 3
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Aardgas
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Capaciteit: zie bijlage 1 hoofdstuk 4 Vermogen: zie bijlage 1 hoofdstuk 6, paragraaf 6.6
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☐ Ja ☒ Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☒ Ja ☐ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	Zie bijlage 1, hoofdstuk 6

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.	
Wat is de aard van de verandering?	Aanvraag voor het veranderen en in werking hebben van NAM inrichting Anjum, de gehele inrichting omvattend. Zie bijlage 1, hoofdstuk 1, paragraaf 1.2

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Bijlage 1, processchema, plattegrondtekening, bodemrisico analyse, geluidrapport, kwantitatieve risico analyse

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Zie bijlage 1, hoofdstuk 5

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

- ☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

- ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☐ Industrierrein
☒ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

woonbebouwing

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

202

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie bijlage 1, hoofdstuk 6

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie bijlage 1, hoofdstuk 6

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Ongewone voorvallen kunnen ontstaan tijdens storingen of calamiteiten. Zie bijlage 1, paragrafen 6.2, 6.3.3, 10.2, 10.3 en 10.4

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Zie bijlage 1, paragrafen 6.2, 6.3.3, 10.2, 10.3 en 10.4

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☐ Ja ☒ Nee

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☒ Ja ☐ Nee ☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? ☒ Ja ☐ Nee

Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? ☒ NEN-EN-ISO 14001 ☐ EMAS

Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? 26-02-2021

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☒ Ja ☐ Nee

Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.

Vanwege teruglopende drukken van de verschillende op de installatie aangesloten aardgasproductieputten, op de inrichting Anjum en de satelliet locaties van Anjum, is het noodzakelijk om in de toekomst een extra compressor te plaatsen om de aardgasproductie te continueren/op niveau te houden. In de geluidsprognose, zie bijlage 5, is daarom met de compressor rekening gehouden.

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? Zie bijlage 1, hoofdstuk 10, paragraaf 10.2

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
- ☐ Draagbare blusmiddelen
- ☐ Brandslanghaspels
- ☐ Stationaire blusinstallaties
- ☐ Mobiele blusmiddelen
- ☒ Anders

Welke andere brandblusmiddelen gebruikt u?

Zie locatienoodplan voor aanwezige middelen

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem
- ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
- ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
- ☐ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
- ☐ Lozing via hemelwaterriool
- ☒ Anders

Op welke andere wijze loost u afvalwater?

Lozing vanuit hemelwateropvangbakken op oppervlaktewater.

U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool?

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzering
- ☒ Hemelwater
- ☐ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?

- ☐ Dakoppervlak
- ☐ Verhard terrein
- ☐ Onverhard terrein
- ☒ Bodembeschermende voorzieningen

Wat doet u om verontreiniging van hemelwater te voorkomen?

Zie bijlage 1, paragraaf 6.2 en 6.3

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

☒ Ja
☐ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?

Zie bijlage 1, hoofdstuk 7

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot luchtemissieonderzoek opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?

☒ Ja
☐ Nee

Is de warmte-emissie bekend?

☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel bedraagt de warmte-emissie in MW?

1

Hebt u een meet- en registratiesysteem?

☒ Ja
☐ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies?

☐ Ja
☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Installatie, als onderdeel van olieaffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

☒ Ja
☐ Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?

Glycolregenerator A-1335

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

☐ Ja
☒ Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

42000000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?

0

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?

☐ Ja
☒ Nee

Geef aan of en aan welke
meerjarenafspraak uw inrichting
deelneemt.

- ☐ Meerjarenafspraak (MJA3)
☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☒ Geen van beide

Moet uw onderneming een
energie-audit uitvoeren conform de
Tijdelijke regeling implementatie
artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-
efficiëntie ([http://wetten.overheid.nl/
BWBR0036841/](http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/))?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd
in artikel 2 (en niet in artikel 3)
van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in
artikel 4, onderdeel b, e of f van
het Registratiebesluit externe
veiligheid?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is er een kwantitatieve
risicoanalyse uitgevoerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Met welk doel is de kwantitatieve
risicoanalyse uitgevoerd?

Voldoen aan BEVI

Zijn er binnen uw inrichting
specifieke technische maatregelen
gerealiseerd om de gevolgen voor
de omgeving te beperken in geval
van ongewone voorvallen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting
specifieke procedurele
maatregelen gerealiseerd om de
gevolgen voor de omgeving te
beperken in geval van ongewone
voorvallen?

- ☒ Ja
☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan
Vervoer opgesteld?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in
dienst?

4

Hoeveel bezoekers komen per dag
naar uw bedrijf (in piekperiodes)?

2

Hoeveel transportkilometers
met vrachtoertuigen (inclusief
bestelwagens) worden jaarlijks
over de weg afgelegd van en naar
uw bedrijf?

0

Met hoeveel vrachtwagens vindt
gemiddeld dagelijks transport
plaats van en naar uw bedrijf?

24

Met hoeveel bestelwagens vindt
gemiddeld dagelijks transport
plaats van en naar uw bedrijf?

1

Vindt er transport van en naar uw
bedrijf plaats via binnenwateren?

- ☐ Ja
☒ Nee

Vindt er transport plaats van en
naar uw bedrijf via zeeschepen
(shortsea)?

- ☐ Ja
☒ Nee

- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☐ Ja ☒ Nee
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja ☒ Nee

20 Geur

- Is er sprake van geuremissie? ☐ Ja ☒ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☐ Ja ☒ Nee
- Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.
- Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☒ Ja ☐ Nee
- Geef de titels van de betreffende informatie documenten. Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 13, Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29.

22 Mijnbouwwerk

- Is er een winningsvergunning verleend door het Ministerie van Economische zaken? ☒ Ja ☐ Nee ☐ Nee, maar wel aangevraagd ☐ Winningsvergunning is niet van toepassing
- Geef het kenmerk van de winningsvergunning. Noord-Friesland
- Is er een goedgekeurd winnings- of opslagplan? ☒ Ja ☐ Nee ☐ Nee, maar wel ingediend ☐ Winningsvergunning of opslagplan is niet van toepassing
- Geef het kenmerk van het winnings- of opslagplan en de datum van goedkeuring. Gasveld Anjum/Metslawier: 22 maart 2013 – DGETM-EM/12046394; Gasveld Ezumazijl: 25 maart 2021 – DGKE-WO/20261237
- Waar ligt het mijnbouwwerk of de mijnbouwinstallatie? Zie bijlage 3
- Worden er delfstoffen gewonnen? ☒ Ja ☐ Nee
- Welke delfstoffen worden gewonnen? ☐ Olie ☒ Gas ☐ Zout ☐ Anders

Beschrijf de aard, indeling, de uitvoering, de activiteiten en de processen in het mijnbouwwerk of de mijnbouwinstallatie.	Zie bijlage 1, hoofdstuk 1 en 2
Geef een beschrijving van de ondergronds inrichting.	Zie bijlage 1, hoofdstuk 2, paragraaf 2.2
Welke procesbeveiligingsmaatregelen zijn getroffen?	Zie bijlage 1, hoofdstuk 10, paragraaf 10.3
Beschrijf het onderhoud aan het mijnbouwwerk of de mijnbouwinstallatie, de voor het onderhoud benodigde installaties en de frequentie en duur van het onderhoud.	Zie bijlage 1, hoofdstuk 2, paragraaf 2.8.6
Welke grond- en hulpstoffen worden bij de mijnbouwactiviteit toegepast en welke bijproducten en eindproducten komen er vrij?	Zie bijlage 1, hoofdstuk 3
Hoe worden de gewonnen delfstoffen opgeslagen en afgevoerd?	Zie bijlage 1, hoofdstuk 2
Wat is de maximale capaciteit per dag in Nm ³ van de winning van delfstoffen of aardwarmte?	Zie bijlage 1, hoofdstuk 4
Wat de maximale capaciteit per dag in Nm ³ van de behandeling van de delfstoffen?	Zie bijlage 1, hoofdstuk 4

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wabo	Revisievergunning	10-02-2014	DGETM-EM/14018222	Minister van Economische Zaken en Klimaat	
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	13-11-2018	DGETM/18284425	Minister van Economische Zaken en Klimaat	
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	19-07-2019	DGKE-WO/19184077	Minister van Economische Zaken en Klimaat	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	zie bijlage 1, paragraaf 7.1
Overig afvalwater	Niet verontreinigd hemelwater	Oppervlaktewater	999	-	Zie plattegrondtekening bijlage 2A

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
0	Schatting	-	Geen registratie.
17300	Schatting	-	Geen registratie.

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

15 Overzicht meet- en registratiesysteem

Naam emissiebron	Overzicht gemeten stoffen	Bepaling emissiegegevens	Meetmethode	Meetnorm	Meetfrequentie
Zie bijlage 1, paragraaf 6.1.3	Zie bijlage 1, paragraaf 6.1.3	Berekeningen	-	-	-

Hulpmiddelen	Beschrijving berekeningen	Registratiewijze	Kwaliteitsborging
-	Zie bijlage 1, paragraaf 6.1.3	Zie bijlage 1, paragraaf 6.1.3	Zie bijlage 1, paragraaf 6.1.3



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
17-10-2023_Bijlagen-aanvraag_Anjum_pdf	17-10-2023 Bijlagen aanvraag Anjum.pdf	Gegevens geluid en trillingen Gegevens mijnbouwwerk Gegevens bodem Gegevens lucht Procesbeschrijving Milieu Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens afvalwater Situatietekening milieu Plattegrond Milieu Gegevens energie Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens externe veiligheid Anders	19-10-2023	In behandeling



Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?