



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Schepersmaat 2
9405 TA ASSEN

**Programma DG Groningen en
Ondergrond**

Directie Transitie Diepe
Ondergrond

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr

00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)

F 070 378 6100 (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/kgg

Ons kenmerk

PDGGO-DTDO / V-81181

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Datum 2 mei 2025

Betreft Instemming verwijderingsplan Annerveen-Wildervank-3

1. Onderwerp van de aanvraag

Op 19 december 2024 is door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM), kantoor houdend aan de Schepersmaat 2 te Assen, ingevolge artikel 44, derde lid, van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw), een verwijderingsplan betreffende het mijnbouwwerk Annerveen-Wildervank-3 ingediend.

Het verwijderingsplan beschrijft de volledige verwijdering van het mijnbouwwerk Annerveen-Wildervank-3, gelegen aan de Dalweg 12, 9648 TA te Wildervank, gelegen in de gemeente Veendam, kadastraal bekend gemeente Wildervank, sectie A, nummer 2840.

De locatie is in 1982 aangelegd en heeft na een diepe boring in 1983 het gasvoorkomen Annerveen aangetoond. De put is vervolgens als observatielocatie met betrekking tot de gaswinning uit dit veld aangehouden. De put ANV-3 moet nog ondergronds geabandonneerd en veiliggesteld worden. Na het abandonneren van de put volgt een monitoringsperiode van drie maanden waarna de bovengrondse locatie verder wordt ontmanteld. De verwijdering beslaat verder het verwijderen van de putkelders, de verharding, hekwerk en de inrit en het terugbrengen van de locatie naar de door de grondeigenaren beoogd gebruik. De abandonnering is gepland inde tweede helft van 2025 en verdere verwijdering is uiterlijk in 2029.

2. Bevoegd gezag

Ingevolge artikel 44a, eerste lid, van de Mbw heeft een verwijderingsplan de instemming van de Minister van Klimaat en Groene Groei (hierna: ik). De instemming kan onder beperkingen worden verleend en aan het instemmingbesluit kunnen voorschriften worden verbonden.

3. Indieningsvereisten verwijderingsplan

Op grond van artikel 40c van het Mijnbouwbesluit (hierna: Mbb) moet een aanvraag tot instemming met een verwijderingsplan als bedoeld in artikel 44a, eerste lid, van de Mbw ten minste een beschrijving bevatten, van:

- a. De aanduiding, locatie, aard en functie van het mijnbouwwerk ten tijde van de aanvraag om instemming met het verwijderingsplan;
- b. De activiteiten die hebben geleid tot wijziging van de inrichting van het boorgat;
- c. De afspraken met de eigenaar van het terrein waarop het mijnbouwwerk is opgericht en andere belanghebbenden;
- d. De methode en een schatting van de kosten van het buiten gebruik stellen van een boorgat en het verwijderen van de bovengrondse installaties;
- e. De staat waarin het ondergrondse deel van het mijnbouwwerk wordt achtergelaten;
- f. De datum van indiening van het werkprogramma voor het buiten gebruik stellen van een boorgat en de planning van de uitvoering;
- g. Het schoon en veilig achterlaten of verwijderen van kabels en pijpleidingen;
- h. De wijze waarop de materialen die bij het mijnbouwwerk behoren, worden afgevoerd en de bestemming ervan;
- i. De op het mijnbouwwerk aanwezige afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer en de bestemming ervan;
- j. De risico's van een mijnbouwwerk dat is gebruikt voor de winning van zout na verwijdering van de bovengrondse installaties en het buiten gebruik stellen van het boorgat aan de hand van een analyse van deze risico's in een systeembenadering en de bij dat mijnbouwwerk te nemen beheersmaatregelen, waaronder een beschrijving van een uit te voeren monitoring, indien:
 - a. die beheersmaatregelen nodig zijn in het belang van de veiligheid of het milieu en
 - b. deze risico's of beheersmaatregelen niet zijn beschreven in een winningsplan, een opslagplan of een meetplan;
- k. De maatregelen die worden genomen om het terrein waarop het mijnbouwwerk is opgericht en de bodem van het terrein zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat terug te brengen of in het geval het terrein of de bodem niet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht, de toestand waarin het terrein na uitvoering van het verwijderingsplan wordt achtergelaten;
- l. Het beoogde gebruik van het terrein;
- m. In geval van een gedeeltelijke verwijdering van het mijnbouwwerk voor welk doel het mijnbouwwerk wordt hergebruikt en een beschrijving daarvan.

4. Adviseurs

Er is advies gevraagd aan de volgende instanties:

- De inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen, hierna: SodM);

5. Adviezen met betrekking tot het verwijderingsplan en het besluit

Advies SodM

Aan SodM is op 8 januari 2025 advies gevraagd en is op 26 februari 2025 advies uitgebracht. Hierin is aangegeven dat zij geen reden zien om instemming met het verwijderingsplan te weigeren. Wel wordt er op enkele zaken ingegaan en wordt er een voorschrift over het achter te laten boorgat voorgesteld. Dit is meegenomen in dit besluit en het voorschrift is te vinden in bijlage I van dit besluit.

6. Overwegingen ten aanzien van het verwijderingsplan

Ik heb getoetst of de beschrijving zoals bedoeld in artikel 40c van het Mbb in voldoende mate is verwerkt in de aanvraag tot instemming met het verwijderingsplan.

- a. De naam, locatie, aard en functie van het mijnbouwwerk zijn voldoende beschreven in het verwijderingsplan.
- b. De activiteiten die hebben geleid tot wijziging van de inrichting van het boorgat zijn in voldoende mate beschreven in het verwijderingsplan. De put ANV-3 moet nog geabandonneerd worden. Na de abandonnering vindt nog drie maanden monitoring plaats. Indien er geen verdere drukopbouw of stroming van gas wordt aangetoond wordt voldaan aan de benodigde voorwaarden voor het ondergronds verlaten van de put zoals het afsnijden van de conductor op drie meter onder het maaiveld.
- c. De locatie wordt aan de grondeigenaren in een staat die overeenkomt met de in huurovereenkomst vastgelegde bepalingen teruggegeven. Ten behoeve van agrarisch gebruik zal het terrein cultuurtechnisch worden afgewerkt, daarover moeten nog afspraken in het overdrachtsdocument worden vastgelegd.
- d. De methode en een schatting van de kosten van het buiten gebruik stellen van het ondergrondse deel van het mijnbouwwerk en het verwijderen van de bovengrondse installatie zijn beschreven in het verwijderingsplan. De put wordt opgeruimd zoals beschreven in het nog in te dienen werkprogramma. De bovengrondse installaties en gebouwen worden vervolgens gesloopt. De bestaande verharding, putkelders, milieugoten, hoekwaterbak, hekwerk en inritten worden verwijderd.
- e. De staat waarin het ondergrondse deel van het mijnbouwwerk zal worden achtergelaten is voldoende beschreven. Als onderdeel van het verwijderen van de put zal gedurende 3 maanden monitoring plaatsvinden op druk opbouw en stroming van koolwaterstoffen. De casing van de put zal op minimaal 3 meter beneden het toekomstige maaiveld worden afgesneden en verwijderd.
- f. De werkprogramma's voor het buiten gebruik stellen van de put moet nog worden ingediend bij SodM. De datum hiervoor wordt vastgesteld op basis van de planning van het abandonneren.
- g. In het verwijderingsplan wordt beschreven dat de te verwijderen kabels en leidingen (zoals o.a. aardingskabels, aardingselektroden,

elektriciteitskabels, waterleidingen en productleidingen) afgevoerd worden naar een erkende schrootverwerker.

- h. In het verwijderingsplan wordt voldoende beschreven dat de materialen die tot het mijnbouwwerk behoren via de weg door middel van vrachtwagens naar erkende verwerkers in Nederland vervoerd worden. Dit zal volgens de regels van de afvalstoffenwetgeving plaatsvinden.
- i. In het verwijderingsplan worden de op het mijnbouwwerk aanwezige afvalstoffen en bestemming ervan voldoende beschreven. Afvalstoffen afkomstig van het mijnbouwwerk worden afgevoerd naar erkende verwerkers. Doordat de afvalstoffen afkomstig van het mijnbouwwerk worden afgegeven aan erkende afvalverwerkers, ben ik van mening dat de NAM daarmee voldoet aan artikel 10.38 van de Wet milieubeheer. In bijlage 1 wordt een voorschrift aan dit besluit verbonden met betrekking tot de zeer zorgwekkende stoffen (hierna: ZZS) waarbij de NAM uitsluitend dient te geven over de hoeveelheid en bestemming van de (sloop) materialen, inclusief ZZS.
- j. Het mijnbouwwerk wordt niet gebruikt voor de winning van zout. Dit lid is derhalve niet van toepassing op dit verwijderingsplan.
- k. In het verwijderingsplan is aangegeven dat de locatie na verwijdering wordt teruggegeven aan de grondeigenaren in een staat die overeenkomt met de in de huurovereenkomst vastgestelde bepalingen. Daarnaast heeft NAM de verantwoordelijkheid om het terrein met verwaarloosbaar milieu- en veiligheidsrisico achter te laten. Verder geldt er een verplichting tot het uitvoeren van een eindsituatie onderzoek van de bodem. Indien een bodemverontreiniging wordt aangetroffen dient de bodem te worden hersteld tot de bodemkwaliteit gelijk is aan de bepaalde nulsituatie, een geldende bodemkwaliteitskaart van de locatie of kwaliteitsklasse landbouw/natuur. Hiervan dient aan alle bevoegd gezagen verslag te worden gedaan.
- l. In het verwijderingsplan wordt aangegeven dat nog met de grondeigenaar afgesproken wat het beoogd gebruik van de grond wordt.
- m. NAM heeft in het verwijderingsplan aangegeven dat het mijnbouwwerk volledig wordt verwijderd. Dit lid is verder niet van toepassing,

7. Conclusie

Het verwijderingsplan voldoet aan de indieningsvereisten. Gelet op het voorgaande zijn er geen redenen om niet in te stemmen met het verwijderingsplan. Wel is er aanleiding om de voorschriften die zijn opgenomen in bijlage I aan dit besluit te verbinden.

8. Besluit

Gelet op het voorgaande besluit ik:

1. In te stemmen met het verwijderingsplan, met kenmerk: EP202403249097, gedateerd op 19-12-2024;
2. Dat de verwijdering uitgevoerd moet worden conform dit verwijderingsplan;
3. De voorschriften, zoals opgenomen in bijlage I, aan dit besluit te verbinden;
4. De aanvraag tot instemming met het verwijderingsplan deel te laten uitmaken van dit besluit;
5. Dat de verwijdering vóór 1 januari 2030 uitgevoerd moet zijn.
6. Deze termijn met een schriftelijke toestemming verlengd kan worden als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Dit besluit treedt in werking door toezending aan de aanvrager.

9. Bezwaarprocedure

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Klimaat en Groene Groei, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

De Minister van Klimaat en Groene Groei,
Namens deze: 5.1.2.e

5.1.2.e

MT-lid Transitie Diepe Ondergrond

Bijlage I: Voorschriften

1. Verwijderingsplan

- 1.1 De uitvoerder vult de ruimte tussen het afgesneden boorgat en het maaiveld (niet-hermetisch) op met schoon zand of grond.

2. Algemeen

- 2.1 Het aanvangstijdstip van de verwijderingswerkzaamheden wordt uiterlijk twee weken voor aanvang daarvan ter kennis van de inspecteur-generaal der mijnen gebracht.
- 2.2 Werkzaamheden worden zoveel als mogelijk verricht tussen 07:00 uur en 19:00 uur.
- 2.3 Bij, of zo spoedig na, de melding op grond van artikel 44c, tweede lid, van de Mijnbouwwet wordt aangetoond dat het terrein:
- waarop het mijnbouwwerk was gelegen een andere bestemming heeft gekregen, of;
 - is teruggebracht in de oorspronkelijke staat.
- 2.4 Voor de afgifte van afvalstoffen aan een afvalverwerker geldt een registratieverplichting zoals opgenomen in artikel 10.38, eerste lid van de Wet milieubeheer. Zodoende dient NAM bij de afgifte van afvalstoffen de gegevens te registreren zoals welke afvalstoffen zijn afgevoerd en naam en adres van de afvalverwerker.
- Indien ZZS aanwezig zijn dient NAM bij de sloopmelding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit, de aanvullende bescheiden toe te voegen:
- uitsluitel over de hoeveelheid en bestemming van de (sloop) materialen, inclusief de ZZS.
 - uitsluitel over de bestemming van de (sloop) materialen.
 - uitsluitel over alle ZZS afvalstoffen en de bestemming ervan.

3. Licht

- 3.1 De verlichting van de arbeidsplaats wordt zodanig opgesteld, dat geen hinder voor de omgeving ontstaat.