

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6036257
Aanvraagnaam	Uitbreiding mijnbouwwerk
Uw referentiecode	228600
Ingediend op	27-05-2021
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Het betreft de uitbreiding van een reeds vergund mijnbouwwerk d.m.v. het realiseren van een extra injectieput.
Opmerking	Deze aanvraag is voorbesproken met 5.1.2.e
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Ministerie van EZ (mijnbouw)
Bezoekadres:	Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag
Postadres:	Postbus 20401 2500 EK Den Haag
E-mailadres:	mijnbouwvergunningen@minezk.nl
Website:	www.rijksoverheid.nl
Contactpersoon:	mijnbouwvergunningen@minezk.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Werk of werkzaamheden uitvoeren

- Werk of werkzaamheden uitvoeren

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Bijlagen

Kosten

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	64399613
Vestigingsnummer	000033227233
(Statutaire) naam	Aardwarmte Combinatie Luttelgeest (ACL) B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	5.1. Man 2.e Vrouw
Voorletters	5.1.2.e
Voorvoegsels	0 -
Achternaam	5.1.2.e
Functie	e

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	8315RE
Huisnummer	30
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	4
Straatnaam	Lindeweg
Woonplaats	Luttelgeest

4 Correspondentieadres

Adres	Lindeweg 30-4 8315RE Luttelgeest
-------	-------------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0 5.1.2.e
Faxnummer	-
E-mailadres	5.1. @tasaprika.nl

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	27223815
Vestigingsnummer	000016995686
(Statutaire) naam	AAB BM Nederland B.V.
Handelsnaam	AAB NL

2 Contactpersoon

Geslacht	5.1. Man 2.e Vrouw
Voorletters	5.1.2.e
Voorvoegsels	5.1.2.e
Achternaam	5.1.2.e
Functie	Adviseur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	2675LX
Huisnummer	420
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Jupiter
Woonplaats	Honselersdijk

4 Correspondentieadres

Adres	Jupiter 420 2675LX Honselersdijk
-------	-------------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	017 5.1.2.e
Faxnummer	-
E-mailadres	5.1.2.e @aabnl.nl

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode	8315RA
Huisnummer	39
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Lindeweg
Plaatsnaam	Luttelgeest
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☒ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders
-----------------------------------	---



Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Het betreft de uitbreiding van de betonnen boorvloer en de realisatie van een extra putkelder binnen het mijnbouwwerk

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

65

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

12

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 65

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk? ☐ Ja ☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? ☐ Ja ☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor? ☐ Wonen ☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt. Asfaltverharding van een mijnbouwwerk

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? ☐ Wonen ☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken. Betonnen boorvloer en putkelder voor een extra injectiebron

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst	-	-	-
Cel	-	-	-
Gezondheidszorg	-	-	-
Industrie	-	-	-
Kantoor	-	-	-
Logies	-	-	-
Onderwijs	-	-	-
Sport	-	-	-
Winkel	-	-	-
Overige gebruiksfuncties	-	-	-

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	-	-
- Plint gebouw	-	-
- Gevelbekleding	-	-
- Borstweringen	-	-
- Voegwerk	-	-
Kozijnen	-	-
- Ramen	-	-
- Deuren	-	-
- Luiken	-	-
Dakgoten en boeidelen	-	-
Dakbedekking	-	-


Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Nvt, betreft een betonnen putkelder

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee



Werk of werkzaamheden uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan zullen de werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden worden uitgevoerd?

Beheersverordening Landelijk gebied
(Omgevingsvergunning Oosterringweg nabij 28 Luttelgeest)

Welke werken, geen bouwwerken zijnde, of welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd?

Aanpassing van de asfaltverharding, aanleg betonverharding en de realisatie van een putkelder

Wordt grond afgevoerd naar een andere locatie?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in de weg staan voor het uitvoeren van het werk of de werkzaamheid?

☐ Ja
☒ Nee

Staat in het bestemmingsplan dat een rapport moet worden overlegd waarin de archeologische waarde is vastgelegd van het terrein dat zal worden verstoord?

☐ Ja
☒ Nee



Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Aardwarmte Combinatie Luttelgeest
Wat is de aard van de inrichting?	Het winnen en distribueren van aardwarmte.
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Inhibitor
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Warmte
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Zie eerder verstrekte vergunning
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☒ Ja ☐ Nee
Geef een korte beschrijving van de aard en het doel van de proefneming.	Het testen van de geboorde bron
Wat is de duur van de proefneming?	Totaal ca. 1 week
Wat is de voorgenomen aanvangsdatum van de proefneming?	Afhankelijk van vergunningverlening en planning
Wat zijn de verwachte milieugevolgen en milieurisico's van de proefneming?	Zie verstrekte vergunning
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☒ Ja ☐ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	Zie verstrekte vergunning

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?

Het betreft de realisatie van een extra injectieput

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Indeling mijnbouwwerk (extra put, wellhead en leidingwerk)
Situatietekening en aanzicht

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

4 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☒ Ja
☐ Nee

5 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

6 Mijnbouwwerk

Is er een winningsvergunning verleend door het Ministerie van Economische zaken?

☒ Ja
☐ Nee
☐ Nee, maar wel aangevraagd
☐ Winningsvergunning is niet van toepassing

Geef het kenmerk van de winningsvergunning.

DGKE-WO / V-71

Is er een goedgekeurd winnings- of opslagplan?

☒ Ja
☐ Nee
☐ Nee, maar wel ingediend
☐ Winningsvergunning of opslagplan is niet van toepassing

Geef het kenmerk van het winnings- of opslagplan en de datum van goedkeuring.

DGKE-WO / 21088467

Waar ligt het mijnbouwwerk of de mijnbouwinstallatie?

Lindeweg 39 Luttelgeest
Kadastraal: Noordoostpolder G-2705

Worden er delfstoffen gewonnen?

☐ Ja
☒ Nee

Wordt er aardwarmte gewonnen?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de aard, indeling, de uitvoering, de activiteiten en de processen in het mijnbouwwerk of de mijnbouwinstallatie.

Geef een beschrijving van de ondergronds inrichting.

Welke procesbeveiligingsmaatregelen zijn getroffen?

Beschrijf het onderhoud aan het mijnbouwwerk of de mijnbouwinstallatie, de voor het onderhoud benodigde installaties en de frequentie en duur van het onderhoud.

Welke grond- en hulpstoffen worden bij de mijnbouwactiviteit toegepast en welke bijproducten en eindproducten komen er vrij?

Hoe worden de gewonnen delfstoffen opgeslagen en afgevoerd?

Wat is de maximale capaciteit per dag in Nm³ van de winning van delfstoffen of aardwarmte?

Wat de maximale capaciteit per dag in Nm³ van de behandeling van de delfstoffen?

Het betreft de realisatie van een aanvullende injectieput aangezien de andere 2 injectieputten het water niet kunnen injecteren binnen de gestelde vergunningeisen (debiet icm injectiedruk)

Zie reeds ingediend winningsplan waarin het putontwerp is opgenomen

Tijdens de boorwerkzaamheden van de nieuwe put zal gebruik gemaakt worden van een BOP. In de exploitatiefase is de installatie voorzien van overdrukbeveiligingen en signalering op afstand

Het onderhoud is opgenomen in het Well integrity management systeem

Het betreft een injectieput, er komen dus geen delfstoffen vrij. Tijdens het boren zal gebruik gemaakt worden van boorspoeling

N.v.t.

8.424 m³/dag formatiewater
2.527 m³/dag geogas (0.3 Nm³)

N.v.t.

Tabellen

Verandering					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Mijnbouwwet	Oprichtingsvergunning	27-11-2019	DGKE-WO / 19286807	5.1.2.e	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
RA_Aardwarmte_Combinatie_Luttelgeest_pdf	Bijlage 1. QRA_Aardwarmte Combinatie Luttelgeest.pdf	Anders	27-05-2021	In behandeling
21167v2_brief_geluid_ACL_Luttelgeest_pdf	Bijlage 2. 21167v2 brief geluid ACL Luttelgeest.pdf	Anders	27-05-2021	In behandeling
228600-181116-Instemming_Mer-besluit_pdf	Bijlage 3. 228600-181116--Instemming Mer-besluit.pdf	Anders	27-05-2021	In behandeling
nbouwwerk_ACL_put_4--01fase_conductor_pdf	Bijlage 4.1. 228600-210406--mijnbouwwerk ACL put 4-01fase conductor.pdf	Anders	27-05-2021	In behandeling
-mijnbouwwerk_ACL_put_4-02fase_boren_pdf	Bijlage 4.2 228600-210406--mijnbouwwerk ACL put 4-02fase boren.pdf	Anders	27-05-2021	In behandeling
mijnbouwwerk_ACL_put_4-03fase_testen_pdf	Bijlage 4.3 228600-210406--mijnbouwwerk ACL put 4-03fase testen.pdf	Anders	27-05-2021	In behandeling
nbouwwerk_ACL_put_4--04fase_productie_pdf	Bijlage 4.4 228600-210406--mijnbouwwerk ACL put 4-04fase productie.pdf	Anders	27-05-2021	In behandeling
-mijnbouwwerk_ACL_put_4-06_fase_bouw_pdf	Bijlage 4.5 228600-210406--mijnbouwwerk ACL put 4-06 fase bouw.pdf	Anders	27-05-2021	In behandeling
nbouwwerk_ACL_put_4-08_betonvloeren_pdf	Bijlage 4.6 228600-210406--mijnbouwwerk ACL put 4-08 betonvloeren.pdf	Anders	27-05-2021	In behandeling
-mijnbouwwerk_ACL_put_4-09peilbuizen_pdf	Bijlage 4.7 228600-210406--mijnbouwwerk ACL put 4-09peilbuizen-.pdf	Anders	27-05-2021	In behandeling
nbouwwerk_ACL_put_4--10bedrijfsruimte_pdf	Bijlage 4.8 228600-210406--mijnbouwwerk ACL	Anders	27-05-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
	put 4-10bedrijfsruimte.pdf			
ijnbouwwerk-uitbreiding--Processchema_pdf	Bijlage 5. 228600-210402-MdD-VGN-mijnbouwwerk--uitbreiding-Processchema-.pdf	Anders	27-05-2021	In behandeling
81273__IJB_Geotechniek_sondering_ACL_pdf	Bijlage 6. 61181273 IJB Geotechniek sondering ACL.pdf	Anders	27-05-2021	In behandeling
aanleg_en_boorfase_-uitbreiding-compl_pdf	Bijlage 7. 228600-210504--MdD-N--depositie aanleg en boorfase uitbreiding-compl.pdf	Anders	27-05-2021	In behandeling
-ACL_uitbreiding_mijnbouwwerk_4e_put_pdf	Bijlage 8. RO-ACL uitbreiding mijnbouwwerk 4e put.pdf	Anders	27-05-2021	In behandeling
Memo_aanvraag_uitbreiding_mijnbouwwerk	228600-210416--MdD-Memo aanvraag uitbreiding mijnbouwwerk.pdf	Anders	27-05-2021	In behandeling



Kosten

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

Wat zijn de geschatte kosten in euro's (exclusief BTW)?

5.1.2.e

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro's (exclusief BTW)?

5.1.2.e